



CLIMPLIGHT

UNE SUPÉRIORITÉ NÉE DE LA CONCEPTION.

800.526.7096 | sales@cliplight.com

cliplight.com

LAMPES À DEL POUR LE POINT DE VENTE

111112
CLIPSTRIP^{MC}

**140
LUMENS**



111113
CLIPSTRIP^{MC} AQUA

**180
LUMENS** **4H** **Li-ion** **IP66**



24-458
**LAMPE PIVOTANTE
À 33 DEL**

**160
LUMENS**



DÉTAILS À LA PAGE 5

TABLE DES MATIÈRES

LAMPES

SÉRIE HEMIPLUS^{MC}3
SÉRIE HEMITECH^{MC}4
LAMPES DE TRAVAIL5
DÉVIDOIRS À CORDON6

PERFORMANCE A/C

PURIFICATION D'AIR7
SUPER SEAL^{MC} ET ADDITIFS8
COLORANTS UV9

DÉTECTION DE FUITES ET OUTILS

LAMPES D'INSPECTION10
INJECTEURS DE COLORANT ET TROUSSES11
OUTILS POUR A/C12
OUTILS AUTOMOBILES13

PIÈCES DE RECHANGE

TOUTES PIÈCES DISPONIBLES 14-15

MODALITÉS

BOÎTES GRAND FORMAT : Les commandes seront automatiquement ajustées à la quantité d'emballage standard près. Les réclamations de stocks manquants doivent être formulées dans les 48 heures suivant la réception.

AJUSTEMENT ANNUEL DES STOCKS : Pour obtenir des crédits au distributeur pour les nouveaux stocks en emballage original, communiquez avec le service à la clientèle de ClipLight. Tous les retours de marchandises doivent être affranchis et le numéro de retour de marchandises (NRM) doit être indiqué sur tous les documents. Tous les retours donnent lieu à des frais de remise en tablette de 25 % ou à une commande compensatoire de 125 % des marchandises retournées.

PRIX : Les commandes sont facturées au moment de l'envoi. Nous nous réservons le droit de changer la conception et les prix des produits en tout temps, sans préavis.

MODALITÉS DE PAIEMENT : NET 30 jours sur approbation du crédit. Payable à Cliplight Manufacturing Co. Commande minimale de 200 \$, excluant les pièces de rechange. L'envoi est prépayé pour les commandes uniques de 1 000 \$ ou plus à une destination unique au Canada et au territoire continental des États-Unis.

GARANTIE DU DISTRIBUTEUR ET RETOURS : Pour toute défectuosité de fabrication sous garantie à compter de la date de l'achat initial, Cliplight remplacera, reconstruira ou réparera le produit sans frais.

1 mois Clipstrip	3 mois Clipstrip Aqua Lampe pivotante à 33 DEL	6 mois Lampes de travail (non-DEL) Lumières bleues	12 mois Lumières UV Lampes de travail à DEL
----------------------------	--	--	---

Retournez le produit défectueux au fournisseur original avec une preuve d'achat et une explication de la défectuosité. Si le produit est défectueux et qu'il ne présente aucun signe d'abus, il sera remplacé s'il compte moins de 90 jours d'utilisation, ou il sera réparé ou remplacé à la discrétion de Cliplight s'il compte plus de 90 jours d'utilisation pendant la période de garantie. Tous les produits retournés doivent être inspectés par votre représentant Cliplight à l'établissement du distributeur.

Pour obtenir le nom du représentant et un NRM, contactez le service à la clientèle de Cliplight. La garantie ne couvre pas les défectuosités du produit causées par un abus, un mésusage ou une application incorrecte. Aucune garantie sur les ampoules et câbles.

Service à la clientèle Cliplight

tél. : 800.526.7096 • 416.736.9036 téléc. : 416.736.9138
courriel : customerservice@cliplight.com

Tous les produits indiqués par un * sont couverts par : BREVETS DES ÉTATS-UNIS ET/OU DU CANADA ET/OU ÉTRANGERS ET/OU BREVETS EN INSTANCE POUR LE PRODUIT, LE MODE D'UTILISATION ET/OU LE SYSTÈME INCORPORANT LE PRODUIT, CLIGHT.COM



114303*

HEMIPLUS^{MC}

LAMPE DE TRAVAIL 8 HEURES

820
LUMENS

8H

Li-ion

- / Temps de fonctionnement sans cordon de 8 heures
- / Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 70°
- / Pile aux ions de lithium de 8 800 mAh se rechargeant en 4 heures – chargez-la en tout temps
- / Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / Chargeur 12 V et aimant en option
- / Toutes les pièces sont remplaçables par l'utilisateur en quelques minutes
- / Offerte en différentes puissances

223123*

HEMIPLUS^{MC} 3-WAY

AVEC OU SANS CORDON

820
LUMENS

8H

Li-ion



- / Même fonction sans cordon que HEMIPUS^{MC}
- / Détachez-la du dévidoir à cordon pour un temps de fonctionnement sans cordon de 8 heures
- / Dévidoir à cordon en chrome : câble SJOW 18/2 de 40 pi | 12,2 m
- / Offerte en différentes puissances

123073* | 123153*

HEMIPLUS^{MC} 3-WAY

- / Même fonction sans cordon que HEMIPUS^{MC}
- / Détachez-la du cordon pour un temps de fonctionnement sans cordon de 8 heures
- / Offerte en différentes puissances

OPTIONS À CORDON :

123073 – 25 pi | 7,6 m

123153 – 50 pi | 15,3 m

Câble SJTOW 18/2 haut de gamme



113303*

HEMIPLUS^{MC} 3

540
LUMENS

4H

- / Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 70°
- / Pile NiMH 2 500 mAh se rechargeant en 3 heures
- / Prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / La plupart des pièces sont remplaçables par l'utilisateur
- / Chargeur 12 V et aimant en option





223112*

HEMITECH^{MC} ONE

LAMPE DE TRAVAIL À DEL PUISSANTE

620
LUMENS


- / Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 84°
- / DEL en groupement unique haute performance
- / Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / Crochet coulissant et aimant en option
- / Dévidoir de cordon 40 pi | 12,2 m, câble caoutchouc SJOW 18/2 haut de gamme avec butée réglable
- / Protecteur de lentille remplaçable par l'utilisateur
- / Offerte en différentes puissances

HEMITECH^{MC} ONE

OPTIONS À CORDON :

123107* – 25 pi | 7.6 m

123115* – 50 pi | 15.3 m

/ Câble SJTOW 18/2 haut de gamme

/ Offerte en différentes puissances



223312*

HEMITECH^{MC} 3

540
LUMENS


- / Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 70°
- / Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / Crochet coulissant et aimant en option
- / Dévidoir de cordon 40 pi | 12,2 m, câble caoutchouc SJOW 18/2 haut de gamme avec butée réglable
- / Protecteur de lentille remplaçable par l'utilisateur
- / Offerte en différentes puissances

223412*

HEMITECH^{MC} 4

720
LUMENS


- / Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 70°
- / Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / Crochet coulissant et aimant en option
- / Dévidoir de cordon 40 pi | 12,2 m, câble caoutchouc SJOW 18/2 haut de gamme avec butée réglable
- / Protecteur de lentille remplaçable par l'utilisateur
- / Offerte en différentes puissances

HEMITECH^{MC} 3

OPTIONS À CORDON :

123307* – 25 pi | 7.6 m

123315* – 50 pi | 15.3 m

/ Câble SJTOW 18/2 haut de gamme

/ Offerte en différentes puissances



HEMITECH^{MC} 4

OPTIONS À CORDON :

123407* – 25 pi | 7.6 m

123415* – 50 pi | 15.3 m

/ Câble SJTOW 18/2 haut de gamme

/ Offerte en différentes puissances



101307 | 101315 INCANDESCENTE

/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Disjoncteur de 13 AMP

101307 – Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m
101315 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



100307 | 100310 | 100315 INCANDESCENTE

/ Poignée avec prise mise à la terre

100307 – Câble SJTW 16/3 de 23 pi | 7 m
100310 – Câble SJTW 16/3 de 32 pi | 10 m
100315 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



769717 | 769718 | 769770 | 769771 INCANDESCENTE ROBUSTE

/ Poignée avec prise mise à la terre

769717 – Câble SJTW 16/3 de 25 pi | 7,6 m
769718 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi | 15,3 m
769770 – Câble SJOW 16/3 de 25 pi | 7,6 m
769771 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



111207 FLUORESCENTE

/ 15 watts
/ Câble SJOW 18/2 de 23 pi | 7 m haut de gamme



100505 THE CLIPLIGHT^{MC}

/ La lampe authentique à agrafage
à la batterie
/ Ampoule 12 V sur mesure et cage
de protection
/ Câble PXWT 18/2 de 15 pi | 5 m



111307 | 126307 FLUORESCENTE ROBUSTE

/ Poignée avec prise mise à la terre et aimant
/ Câble SJTW 16/3 de 25 pi | 7,6 m

111307 – 13 watts
126307 – 26 watts



111112 CLIPSTRIP^{MC}

140
LUMENS

/ Lampe de poche puissante
/ Technologie de DEL en
groupement en bande
/ Pince magnétique pivotante
/ 3 piles AAA incluses

Vendue en présentoir de
12 pour le comptoir



111113 CLIPSTRIP^{MC} AQUA

180
LUMENS

4H

Li-ion

IP66

/ Imperméable – cote IP66
/ Technologie de DEL en groupement
en bande
/ Pile aux ions de lithium 2 200 mAh
rechargeable
/ Aimant et pince à ceinture inclus
Vendue individuellement



24-458 LAMPE PIVOTANTE À 33 DEL

160
LUMENS

/ 28 DEL à l'avant | 5 DEL dans
le haut
/ Base magnétique pivotante
/ Crochet pivotant à 360°
/ 3 piles AA incluses

Vendue en présentoir de
9 pour le comptoir



111101 PROJECTEUR DEL FLEXIBLE

180
LUMENS

/ Faisceau puissant et parfait
/ Puissant aimant néodyme
/ Flexibilité : repliez-le et il reste
en place
/ 3 piles AA incluses



111201 LAMPE DEL À FOCUS ET STROBOSCOPIQUE

180
LUMENS

/ Faisceau constant ou
stroboscopique
/ Faisceau à focalisation
/ Conception compacte
/ 3 piles AAA incluses



111103 LAMPE DEL MAGNÉTIQUE À MAIN

/ 3 DEL à longue durée de vie
/ Tête télescopique
magnétique de 19 po
/ 4 piles-boutons
LR44 incluses



210215 FLUORESCENTE



/ 13 watts
/ Aimant
/ Câble SJT 18/2 de 40 pi | 12,2 m

213307 FLUORESCENTE ROBUSTE



/ 13 watts
/ Aimant
/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Câble SJTW 16/3 de 25 pi | 7,6 m

226315 FLUORESCENTE ROBUSTE



/ 26 watts
/ Aimant
/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Câble SJTW 16/3 de 50 pi | 15,3 m

200312 INCANDESCENTE



/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Câble SVT 18/3 de 40 pi | 12,2 m

221308 TROIS PRISES



/ Trois prises
/ Disjoncteur de 10 AMP
/ Câble SJTW 16/3 de 30 pi | 9,2 m

222315 TROIS PRISES ROBUSTE



/ Trois prises
/ Disjoncteur de 15 AMP
/ Câble SJTW 12/3 de 50 pi | 15,3 m

222308

TROIS PRISES CHROME

DÉVIDOIR À CORDON EN ACIER À MOTIF DIAMANT

/ Trois prises
/ Disjoncteur de 13 AMP
/ Câble SJTW 14/3 de 30 pi | 9,2 m avec butée réglable





170AIR

THE PURIFIER^{MC}

MACHINE À OZONE POUR L'AIR FRAIS



Caractéristiques et avantages

- / Élimine les moisissures et les bactéries dans les systèmes A/C mobiles et les habitacles de véhicules
- / Élimine efficacement les mauvaises odeurs tenaces comme celle de la fumée du tabac
- / Fait la plupart des tâches sans danger en seulement 20 minutes
- / Minuterie programmable avec affichage DEL
- / Aucun entretien, aucun consommable

Spécifications

- / Poids : 5 lb | 2,3 kg
- / Dimensions : 5,5 H x 5,5 L x 13,5 l po
14 x 14 x 34 cm
- / Alimentation : CA (100-240 V) et CC



170AIR.com
témoignages
et vidéos

171AIR

ODOR~AID^{MC}

DÉSINFECTEZ ET DÉSODORISEZ

- / Élimine les bactéries, microbes et micro-organismes qui causent les mauvaises odeurs
- / Élimine les moisissures et les virus nocifs
- / Désodorise et désinfecte les intérieurs d'habitacles

PRÉSENTOIR DE
COMPTOIR À
12 ARTICLES



SUPER SEAL^{MC}

AGENT ANTIFUITE PRO A/C



PREMIUM^{MC}
946KIT*

Réduisez les rappels avec l'agent antifuite le plus fiable dans l'industrie.

- 
 Permanent + prévient les fuites
- 
 Améliore l'efficacité
- 
 Sûr pour l'équipement



TARGET^{MC}
941KIT*

- / Scelle et prévient les fuites de façon permanente
- / Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- / Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
- / Tuyau inclus

- / 1/3 du volume de Super Seal Premium^{MC}
- / Méthode économique de sceller les fuites de façon permanente
- / Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants

941KIT* – 1 bouteille et 1 tuyau
 9414KIT* – 4 bouteilles et 1 tuyau

70501KIT
RETROCHILL^{MC}



- / Adaptation rapide et efficace de R12 à R134A
- 70501KIT – 1 bouteille et 1 tuyau
 70505KIT – 5 bouteilles et 1 tuyau
 70510KIT – 10 bouteilles et 1 tuyau

945KIT
SUPER CHILL^{MC}



- / Arrête les fuites dans les joints toriques, les scellements et les joints statiques
- / Améliore l'efficacité des systèmes R134A
- / Réduit la température aux événements
- / Rend les compresseurs plus silencieux

977KIT^{MC}
OPTIMISATEUR DE PERFORMANCE A/C



- / Réduit la température aux événements
- / Élimine l'humidité et prévient la formation des acides
- / Améliore la durée de vie des systèmes A/C
- / Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
- / Tuyau inclus

51105 | 51110
HUILE PAO 68



/ Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
/ Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements
/ Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
/ Plein initial ou remplissage

51105 – 17 oz | 500 ml
51110 – 34 oz | 1 L
51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV

51111
HUILE PAO 68
+ COLORANT UV



51112
HUILE POUR
COMPRESSEUR A/C
HYBRIDE



/ Lubrifiant synthétique pour systèmes A/C hybrides
/ Protection contre les fuites de courant électrique
/ Contient agents conditionneurs, inhibiteurs et anti-usure
/ Offre lubrification et protection du compresseur

805CLN
NETTOYEUR À
COLORANT



/ Force industrielle

930KIT
COLORANT UV 30
INJECTIONS



/ Installation rapide et simple
/ Aucun injecteur à colorant requis
/ Compatible avec R134A

COLORANT A/C

900008
8 oz | 240 ml



900006B
6 x 1 oz | 30 ml



900012B
12 x ¼ oz | 7.5 ml



/ Conforme à la norme SAE J2297
/ Usage recommandé : ¼ oz par 10 oz | 7,5 ml par 300 ml d'huile de compresseur

COLORANT MULTI-USAGE

909008
8 oz | 240 ml



909006B
6 x 1 oz | 30 ml



909012B
12 x ¼ oz | 7.5 ml



/ Pour fuites dans les moteurs, transmissions, systèmes hydrauliques, servodirections et système de carburant
/ Usage recommandé : 1 oz par 5 pintes | 30 ml par 4,8 L d'huile de compresseur

COLORANT POUR RADIATEUR

990008
8 oz | 240 ml



990006B
6 x 1 oz | 30 ml



990012B
12 x ¼ oz | 7.5 ml



/ Usage recommandé : 1 oz par 8 pintes | 30 ml par 7,6 ml d'huile de compresseur

PAG ET COLORANT

511046 | 511101 | 511150
8 oz | 240 ml



511046 – Viscosité 46
511101 – Viscosité 100
511150 – Viscosité 150

ESTER ET COLORANT

511102
8 oz | 240 ml



Viscosité 100

87DCPLUS*

SEEKERmax^{MC}



- / Lampe à DEL UV ultra puissante
- / Faisceau constant, stroboscopique ou à focus
- / Pile aux ions de lithium 2 200 mAh rechargeable
- / Boîtier robuste en aluminium
- / Offerte en différentes puissances



84DCPLUS*
SEEKERmini^{MC}



- / Lampe à DEL UV ultra puissante
- / Faisceau constant, stroboscopique ou à focus
- / 3 piles AAA incluses



450DCPLUS

450plus^{MC}



- / Lampe à DEL bleue détectant les fuites jusqu'à 25 pi | 7,6 m de distance à la lumière du jour
- / Faisceau constant, stroboscopique ou à focus
- / Pile aux ions de lithium 2 200 mAh rechargeable
- / Boîtier robuste en aluminium
- / Lunettes d'intensification UV
- / Offerte en différentes puissances



88DC
450mini^{MC}



- / Lampe à DEL bleue ultra puissante
- / Faisceau constant, stroboscopique ou à focus
- / Lunettes d'intensification UV
- / 3 piles AAA incluses



81DC LAMPE À DEL BLEUES COMPACTE



- / 6 DEL bleues à haute intensité
- / Format compact
- / 3 piles AA incluses



82DC LAMPE À DEL UV ET BLANCHES



- / 21 DEL UV et 20 DEL blanches
- / Prise anti-glissante, résistance à l'eau
- / 4 piles AAA incluses



9310KIT
**INJECTEUR UNIVERSEL
DE COLORANT A/C
CONCERTINA**



- / Fabriqué de polycarbonate robuste
- / Application facile – un tour de poignée = une injection de colorant
- / Universel – conforme à la norme SAE J2297
- / 1 x cartouche de colorant A/C à 10 injections, et autocollants de service
- / Tuyau et raccords

9730KIT* | 97330KIT
TROUSSE CONCERTINA



- / 3 x cartouche de colorant A/C à 10 injections, et autocollants de service
- / Nettoyant à colorant et dispositif anti-goutte
- / Lunettes d'intensification UV et étui
- / Tuyau et raccords

9730KIT* – avec lampe à DEL UV SEEKERmax^{MC}
97330KIT – avec lampe à DEL bleue 450plus^{MC}

9781KIT | 9782KIT
TROUSSE CONCERTINA



- / 1 x cartouche de colorant A/C à 10 injections, et autocollants de service
- / 1 bouteille de colorant pour refroidissant et 1 bouteille de colorant huile/transmission
- / Dispositifs anti-goutte, lunettes d'intensification UV et étui
- / Tuyau et raccords

9781KIT – avec lampe à DEL bleues 81DC
9782KIT – avec lampe à DEL UV et blanches 82DC

9514KIT | 9528KIT
**INJECTEUR UNIVERSEL
DE COLORANT A/C PRO
COMPACT**



- / Fabriqué de chrome robuste
- / Application facile – un tour de poignée = une injection de colorant
- / Universel – conforme à la norme SAE J2297
- / Autocollants de service, tuyau et raccords

9514KIT – 1 x cartouche de colorant A/C à 14 injections

9528KIT – 2 x cartouche de colorant A/C à 14 injections

9928KIT* | 99428KIT
TROUSSE PRO COMPACT



- / 2 x cartouche de colorant A/C à 14 injections, et autocollants de service
- / Nettoyant à colorant et dispositif anti-goutte
- / Lunettes d'intensification UV et étui
- / Tuyau et raccords

9928KIT* – avec lampe à DEL UV SEEKERmax^{MC}
99428KIT – avec lampe à DEL bleue 450plus^{MC}

9981KIT | 9982KIT
TROUSSE PRO COMPACT



- / 1 x cartouche de colorant A/C à 14 injections, et autocollants de service
- / 1 bouteille de colorant pour refroidissant et 1 bouteille de colorant huile/transmission
- / Dispositifs anti-goutte, lunettes d'intensification UV et étui
- / Tuyau et raccords

9981KIT – avec lampe à DEL bleues 81DC
9982KIT – avec lampe à DEL UV et blanches 82DC

580951
**DÉTECTEUR
ÉLECTRONIQUE DE FUITES
D'AGENT RÉFRIGÉRANT**



- / Identification instantanée et précise de la source de la fuite
- / Détecte tous les agents réfrigérants
- / Capteur intelligent avec affichage à DEL
- / 3 niveaux de sensibilité réglables et fonction de sourdine audio
- / Calibration automatique et réinitialisation aux niveaux ambiants
- / Homologué SAE J2791 - EN 14624

58095181KIT
**TROUSSE DE DÉTECTEUR
DE FUITES**



- / Détecteur électronique de fuites d'agent réfrigérant
- / Lampe à DEL bleues 81DC
- / 2 x fioles de test de fuites, filtres à colorant additionnels

58095187KIT*
**TROUSSE COMPLÈTE DE
DÉTECTEUR DE FUITES**



- / Détecteur électronique de fuites d'agent réfrigérant
- / Injecteur, tuyau et raccords Pro Compact
- / Lampe à DEL UV SEEKERmax^{MC}
- / 1 x cartouche de colorant A/C à 14 injections, et autocollants de service
- / 2 x fioles de test de fuites, filtres à colorant additionnels

980* COLORANT A/C UNIVERSEL FLASH^{MC}



- / Distribution instantanée
- / Aucun injecteur à colorant requis
- / Tuyau 943 requis, non inclus

98181KIT* | 98381KIT* TROUSSE DE COLORANT A/C UNIVERSEL FLASH^{MC}

- / 1 x 3 autocollants de service
- / 1 bouteille de colorant pour réfrigérant
- / 1 bouteille de colorant pour huile/transmission
- / Lampe à DEL bleues 81DC
- / Lunettes d'intensification UV et étui
- / Tuyau

98181KIT* – avec 1 bouteille de colorant FLASH^{MC}
98381KIT* – avec 3 bouteilles de colorant FLASH^{MC}



309* JAUGE VISION^{MC}



- / Verre à loupe pour une meilleure vue
- / Poignées de vanne robustes avec anneaux de calibration
- / Compatible avec tous les tuyaux standard de réfrigérant
- / Vannes à étranglement fin

72133KIT TUYAUX DE RECHARGE



- / Tuyaux de recharge de 72 po avec raccords ACME de 1/2 po
- / Dispositif de déconnexion rapide R134a en aluminium pour côté aspiration et côté pression
- / Compatible avec systèmes R12 et R134a

310* JAUGE FIREFLY^{MC}



- / Verre à loupe et rétroéclairage à DEL
- / Poignées de vanne robustes avec anneaux de calibration
- / Compatible avec tous les tuyaux standard de réfrigérant
- / Vannes à étranglement fin

72102 RECYCLE GUARD



- / Assainit l'agent réfrigérant des systèmes A/C
- / Piège et élimine les contaminants
- / Compatible avec tout équipement de récupération A/C
- / Tuyau de récupération inclus
- / Filtres de rechange disponibles

309KIT* | 310KIT* TROUSSE DE JAUGE



- / 2 x tuyaux de recharge de 72 po comme dans 72133KIT
- / Boîtier de rangement robuste
- 309KIT* – avec jauge Vision^{MC}
- 310KIT* – avec jauge Firefly^{MC}

312KIT DISPOSITIF D'ENLÈVEMENT DE NOYAU DE VALVE



- / Enlève le noyau de valve sans perte de vide
- / Compatible avec systèmes R12 et R134a
- / Offert pour Standard, SPX Standard, SPX mm, Eaton (Ford) et GM
- / Adaptateurs côté aspiration et pression

590441
DÉNUDEUR DE FILS



/ Ajustement automatique au calibre du fil
/ Indications profondément gravées des calibres de fils
/ Fini oxydé noir résistant à la corrosion

TCK500
TROUSSE DE FILETAGE



/ 5 raccords mâle et femelle :
5/8 po - 18, 1/4 po - 16, 7/8 po - 14,
1 po - 14, 1 1/16 po - 14

TCK580
**TROUSSE DE FILETAGE
POUR ÉQUIPEMENT AG**



/ 8 raccords mâle et femelle :
M14 x 1,5, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5,
M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 2, M28 x 1,5

580747
**VÉRIFICATEUR DE
CIRCUIT ROBUSTE**



/ Usage industriel
/ Compatible 6, 12, et 24 V
/ Câble 5 pi | 1,5 m

580500*
SPARK-KEY^{MC}



/ Allume tous les chalumeaux au butane, au propane
et au gaz
/ 100 000 étincelles infaillibles
/ Imperméable, aucune pile requise

580512* – Présentoir de comptoirs à 12 articles

580711
**VÉRIFICATEUR DE
CIRCUIT**



/ Compatible 6, 12, et 24 V
/ Câble 3 pi | 0,9 m

96625* | 96725* | 96825* | 96925*
**DISPOSITIFS
ANTI-GOUTTE**



/ Absorbent le colorant après l'application et pendant
l'entreposage
/ S'insèrent dans l'accessoire de couplage du système d'injection
/ Emballages de 25

96625* – accessoire de couplage R134a, côté aspiration
96725* – accessoire de couplage R134a, côté pression
96825* – écrous tournants femelle R12, raccords anti-retour
et tuyaux
96925* – Raccords R134a mâle (adaptateur R12)

67700
**OUTIL DE TOURNAGE
POUR COMPRESSEUR**



/ S'adapte aux moyeux d'embrayage qui ne peuvent
pas s'agripper avec des tricoises/clés fermées
/ Fait tourner le compresseur comme lors du
fonctionnement normal de l'embrayage

582000 | 581302 | 582302
**COUPLEURS DE CORDONS
DE RALLONGE E-ZEE LOCK**



/ Élimine les déconnexions électriques
582000 – Mâle à femelle, sans câble
581302 – Adaptateur mâle à femelle
582302 – ptateur mâle à femelle double

PIÈCES DE SÉRIE HEMIPLUS^{MC}

410191
SOCLE DE RECHARGE
HEMIPLUS



410213
ADAPTATEUR
DE CÂBLE
HEMIPLUS 3-WAY



410189
ASSEMBLAGE
DE CROCHET
HEMIPLUS



410190
PILE
HEMIPLUS



410192
PROTÈGE-
LENTILLE
HEMIPLUS



410195
CHARGEUR
HEMIPLUS



410196
BORNES
POUR BASE
DE RECHARGE
HEMIPLUS



410197
BOÎTIER
POUR
BOUTONS
HEMIPLUS



410198
CARTE DE
CIRCUIT
HEMIPLUS



410199
BUTÉES
LATÉRALES
HEMIPLUS



410207
AIMANT
HEMIPLUS



UVEC-07G
CHARGEUR
12 V
HEMIPLUS
HEMIPLUS 3-WAY
HEMIPRO 3



PIÈCES DE SÉRIE HEMITECH^{MC}

400121
TÊTE DE
LAMPE
HEMITECH ONE



400123
TÊTE DE
LAMPE
HEMITECH 3



400124
TÊTE DE
LAMPE
HEMITECH 4



410171
AIMANT
HEMITECH
ONE, 3 & 4



410172
PROTÈGE-
LENTILLE
HEMITECH
3 & 4



410178
CÂBLE
25 PI | 7,6 M
SANS
ADAPTATEUR
HEMITECH
ONE, 3 & 4



410182
ADAPTATEUR
DE CÂBLE
HEMITECH
ONE, 3 & 4



410183
DÉVIDOIR DE
CORDON EN
CHROME
SANS
ADAPTATEUR
DE CÂBLE
HEMITECH ONE, 3 & 4



410208
PROTÈGE-
LENTILLE
HEMITECH ONE



410209
CROCHET
HEMITECH ONE



PIÈCES DE SÉRIE HEMIPRO^{MC}

410161
PROTÈGE-
LENTILLE
HEMIPRO 3



410162
PILE
HEMIPRO 3



410164
CHARGEUR
HEMIPLUS
HEMIPRO 3



410165
CROCHET
PIVOTANT
HEMIPRO 3



400107
**MANCHE À 3
CONDUCTEURS
ET DISJONCTEUR**
101307, 101315



410113RS
**AMPOULE
FLUORESCENTE
13 W**
111307, 126307,
210215, 213307,
226315



410114
AIMANT
111307



410116
CROCHET
111307



410117
**LENTILLE
EXTERNE**
111307,
210215



410119
**ENSEMBLE
DE MANCHE**
111307



410150
**LENTILLE
EXTERNE**
213307




410158
AIMANT
126307,
226315



410159
LENTILLE
126307,
226315



769761
COMMUTATEUR
769717, 769718,
769770, 769771



769970
**CAGE EN
MÉTAL**
769717, 769718,
769770, 769771



769734
**MANCHE À
TROIS
CONDUCTEURS**
769717, 769718,
769770, 769771



933010
**INJECTEUR
UNIVERSEL DE
COLORANT A/C
CONCERTINA**



939
**TUYAU ET RACCORD
CONCERTINA**



933000
**INJECTEUR
CONCERTINA**



400012
**AMPOULE
12 V - 50 W**
100505



20126
**TUYAU PRO
COMPACT**



131
**LUNETTES
D'INTENSIFICATION
UV**



955000
**INJECTEUR
PRO
COMPACT**



955014
**CARTOUCHE
DE COLORANT
A/C PRO
COMPACT**



UVEC-CIG4.2V
**CHARGEUR
4,2 V**
450DCPLUS
87DCPLUS



400101
**CAGE EN
MÉTAL**
100307, 100310,
100315, 101307,
101315, 200312



72110
**FILTRE
RECYCLE
GUARD**
72100
& 72102



72120
**TUYAU
RECYCLE
GUARD**
72100
& 72102



400104
**DOUILLE À
COMMUTATEUR**
100307, 100310,
100315, 101307,
100505, 101315,
200312



400106
**MANCHE À
TROIS
CONDUCTEURS**
100307, 100310,
100315, 200312



THE PURIFIER^{MC}
MACHINE À OZONE POUR L'AIR FRAIS

410211
**ADAPTATEUR
170AIR**



UVEC-07G
**ADAPTATEUR
12 V
170AIR**



410212
**AMPOULE POUR
PURIFICATEUR
170AIR**





DE L'AIR PLUS SAIN EN 20 MINUTES SEULEMENT PAS DE CONSOMMABLES. PAS DE FILTRES. PAS DE TRACAS.

Les rudiments de l'ozone

- / L'ozone est l'un des agents stérilisants les plus puissants dans le commerce pour éliminer les bactéries, les virus, les odeurs et les spores de moisissure
- / L'ozone est une substance naturelle entièrement sûre lorsque bien utilisée
- / The Purifier^{MC} est conçu pour donner en toute sécurité une concentration efficace d'ozone

Machine à ozone pour l'air frais The Purifier^{MC}

- / Inclut les plus récentes avancées en technologie de purification par l'ozone
- / Élimine les moisissures et microbes des habitacles de véhicule et des pièces
- / Élimine les odeurs même les plus offensantes et les plus tenaces, comme l'odeur de fumée du tabac
- / Appareil portable - alimentation CA (100-240 V) et CC
- / Minuterie programmable de 10 heures avec panneau ACL

Caractéristiques et avantages

- / Fait la plupart des tâches sans danger en seulement 20 minutes (p. ex. odeurs de moisissure des systèmes A/C)
- / Aucun entretien, aucun nettoyage
- / Pas de consommables
- / Remplacement de l'ampoule UV seulement après 5 000 heures ou jusqu'à 15 000 applications

Spécifications

- / Poids : 5 lb | 2,3 kg
- / Dimensions : 5,5 H x 5,5 L x 13,5 I
14 x 14 x 34 cm
- / Numéro de pièce : 170AIR

SIMPLE COMME TOUT...

- 1 Placez The Purifier^{MC} dans l'aire à traiter.
- 2 Réglez la minuterie pour la durée désirée du traitement.
- 3 Fermez la porte et éloignez-vous.

C'EST SIMPLE, NON?

