AUTOMOBILE

A division of Alltemp Products Company Ltd.

CCLIPLIGHT

LAMPES A DEL POUR LE POINT DE VENTE



DÉTAILS SUR LA PAGE 6

INDEX TABLE DES MATIÈRES

SÉRIE HEMI ^{MC}	
SÉRIE HEMITECH ^{MC}	4
DÉVIDOIRS À CORDON	5
SÉRIE COMPACT	
LUMIÈRE SOUS-CAPOT	
PERFORMANCE A/C	

DÉTECTION DE FUITES

LUBRIFIANTS ET TEINTURES

LAMPES D'INSPECTION	11
OUTILS ET KITS DE DÉTECTION DE FUITES	12
OUTILS SERVICE A/C ET AUTRES	13

PIÈCES DE RECHANGE

GUIDE PIÈCES DE RECHANGE	14-15
PRODUITS NOUVELLES	16



MODALITÉS

BOÎTES GRAND FORMAT : Les commandes seront automatiquement ajustées à la quantité d'emballage standard près. Les réclamations de stocks manquants doivent être formulées dans les 48 heures suivant la réception.

AJUSTEMENT ANNUEL DES STOCKS: Pour obtenir des crédits au distributeur pour les nouveaux stocks en emballage original, communiquez avec le service à la clientèle de Cliplight. Tous les retours de marchandises doivent être affranchis et le numéro de retour de marchandises (NRM) doit être indiqué sur tous les documents. Tous les retours donnent lieu à des frais de remise en tablette de 25 % ou à une commande compensatoire de 125 % des marchandises retournées.

PRIX: Les commandes sont facturées au moment de l'envoi. Nous nous réservons le droit de changer la conception et les prix des produits en tout temps, sans préavis.

MODALITÉS DE PAIEMENT: NET 30 jours sur approbation du crédit. Payable à Cliplight une division de Alltemp Products Co. Ltd. Commande minimale de 2000 \$, excluant les pièces de rechange. L'envoi est prépayé pour les commandes uniques de 1000 \$ ou plus à une destination unique au Canada et au territoire continental des États-Unis.

GARANTIE DU DISTRIBUTEUR ET RETOURS : Pour toute défectuosité de fabrication sous garantie à compter de la date de l'achat initial, Cliplight remplacera, reconstruira ou réparera le produit sans frais.

<u>1 mois</u> Clipstrip	<u>3 mois</u> Clipstrip Aqua	<u>6 mois</u> Baladeuses (Non-DEL)	<u>12 mois</u> Baladeuses DELs
Clipstrip Camo	Lampes PIVOT	Lampes UV et Bleus	Lampes
Clipstrip 2	Lampes Zoom & Extends	(Non-rechargeables)	Rechargeablesble Bleus & UV

Retournez le produit défectueux au fournisseur original avec une preuve d'achat et une explication de la défectuosité. Si le produit est défectueux et qu'il ne présente aucun signe d'abus, il sera remplacé s'il compte moins de 90 jours d'utilisation, ou il sera réparé ou remplacé à la discrétion de Cliplight s'il compte plus de 90 jours d'utilisation pendant la période de garantie. Tous les produits retournés doivent être inspectés par votre représentant Cliplight à l'établissement du distributeur.

Pour obtenir le nom du représentant et un NRM, contactez le service à la clientèle de Cliplight. La garantie ne couvre pas les défectuosités du produit causées par un abus, un mésusage ou une application incorrecte. Aucune garantie sur les ampoules et câbles.

Service à la clientèle Cliplight

tél.: 800.526.7096 • 416.736.9036 **téléc.**: 416.736.9138 **courriel**: customerservice@cliplight.com

Tous les produits indiqués par un * sont couverts par : ÉTATS-UNIS ET/OU CANADA ET/OU BREVETS ÉTRANGERS. ET/OU BREVETS PENDANT UN PRODUIT, PROCÉDÉ D'UTILISATION ET/OU SYSTÈME INCORPORANT UN PRODUIT, CLIPLIGHT.COM



114303

HEMIPLUS[®]

LAMPE DE TRAVAIL 8 HEURES







- Temps de fonctionnement sans cordon de 8 heures
- Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 70°
- Pile aux ions de lithium de 8 800 mAh se rechargeant en 4 heures - chargez-la en tout temps
- Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/ arrêt encastré
- Chargeur 12 V et aimant en option



114301 | 410239

HEMImini

BALADEUSE RECHARGEABLE











- 1000 lumens 4 heures d'autonomie
- 500 lumens 8 heures d'autonomie
- 4400 mAh batteriet lithium ion, rechargeable en 3.5 heures chargement tous-niveaux
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- Crochet pivotant 180°
- Chargeur Mini-USB (100-240V)
- En option Chargeur 12V CC et aimant
- Toutes les pièces remplacées en minutes
- En option : Couvercule aimantée 410239



HEMIPLUS[®] 2

- Couvercule magnétique amovible
 Prise de recharge

- Châssis en aluminium de qualité







HEMIPLUS 3-WAY

EC OU SANS CORDON

cordon de 8 heures

• Dévidoir à cordon en chrome : câble SJOW 18/2 de 40 pi | 12,2 m

223123^{*}

SPOTLIGHT SANS CORDON

- 1200 lumens 3 heures d'autonomie
- 600 lumens 5 heures d'autonomie
- Corps en Aluminium
- Deux joints réglables sur support pour différents angles. Support magnétique
- Batterie 4000 mAh rechargeable de Lithium-ion
- 3 modes de function incluant gradateur
- Temps de charge 6 hrs





	GUIDE DE RÉFÉRENCE SÉRIES HEMI				
PIÈCE #	PRODUIT	LUMENS	AUTONOMIE (H)	CORDON/ Sans fil	SOURCE
114301	HEMIMINI	1000, 500	4,8	SANS FIL	PRISE
114302	HEMIPLUS2	1200, 600	4,8	SANS FIL	PRISE
114303	HEMIPLUS	820	8	SANS FIL	PRISE
223123	HEMIPLUS 3-WAY (40ft)	820		IDOIR EN CHROME ORDON DÉTACHABLE)	PRISE
123073	HEMIPLUS 3-WAY (25ft)	820	8 (0	CORDON (ORDON DÉTACHABLE)	PRISE
123153	HEMIPLUS 3-WAY (50ft)	820	8 (0	CORDON ORDON DÉTACHABLE)	PRISE
111121	SPOTLIGHT	1200, 600	3,5	SANS FIL	PRISE



- Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 84°
- DEL en groupement unique haute performance
- Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- Crochet coulissant et aimant en option
- Dévidoir de cordon 40 pi | 12,2 m, SJOW 18/2 haut de gamme
- Câble en caoutchouc avec butée réglable



- Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 70°
- Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- Crochet coulissant et aimant en option
- Dévidoir de cordon 40 pi | 12,2 m, SJOW 18/2 haut de gamme
- Câble en caoutchouc avec butée réglable



- Technologie Uni-Beam^{MC} brevetée : faisceau parfait de 70°
- Châssis en aluminium, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- Crochet coulissant et aimant en option
- Dévidoir de cordon 40 pi | 12,2 m, SJOW 18/2 haut de gamme
- Câble en caoutchouc avec butée réglable

	GUIDE DE RÉFÉRENCE BALADEUSES SÉRIES HEMITECH					
PIÈCE #	PRODUIT	LUMENS	LONGEUR	CORDON/SANS FIL	SOURCE	
223112	HEMITECH ONE	900	40 FT (12.2 M)	DÉVIDOIR EN CHROME	PRISE	
123107	HEMITECH ONE	900	25 FT (7.6 M)	CORDON	PRISE	
123115	HEMITECH ONE	900	50 FT (15.3 M)	CORDON	PRISE	
223312	HEMITECH 3	540	40 FT (12.2 M)	DÉVIDOIR EN CHROME	PRISE	
123307	HEMITECH 3	540	25 FT (7.6 M)	CORDON	PRISE	
123315	HEMITECH 3	540	50 FT (15.3 M)	CORDON	PRISE	
223412	HEMITECH 4	720	40 FT (12.2 M)	DÉVIDOIR EN CHROME	PRISE	
123407	HEMITECH 4	720	25 FT (7.6 M)	CORDON	PRISE	
123415	HEMITECH 4	720	50 FT (15.3 M)	CORDON	PRISE	

222308

TROIS-PRISES CHROME DÉVIDOIR À CORDON EN ACIER À MOTIF DIAMANT

- Trois-prises
- Disjoincteur de 13 amp
- Câble SJTW de 30 pi | 9.2 m avec butée reglable



210215 **FLUORESCENTE**



- 13 watt
- Aimant
- Câble SJT 18/2 de 40 pi | 12.2 m

226315 **FLOURESCENTE**



- 26 watt
- Aimant
- Poignée avec prise mise à la terre
 Câble SJTW 16/3 de 50 pi / 15.3 m

200312 **INCANDESCENTE**



- Poignée avec prise mise à la terre
- Câble SVT 18/3 40 pi / 12.2 m

221308 **TROIS-PRISES**



- Trois-prises
- Disjoincteur de 10 AmpCâble SJTW 16/3 de 30 pi | 9.2 m

222315 TROIS-PRISES ROBUSTE



- Trois-prises
- Disjoincteur de 15 Amp
- Câble SJTW 12/3 de 50 pi | 15.3 m

	GUIDE DE RÉFÉRENCE DÉVIDOIRS TRADITIONNELS				
PIÈCE #	PRODUIT	LONGEUR	TYPE CÂBLE		
222308	TROIS-PRISES CHROME	30 FT (9.2 M)	SJTW 14/3		
210215	FLOURESCENTE (13W) AVEC DÉVIDOIR	40 FT (12.2 M)	SJT 18/2		
226315	FLOURESCENTE (26W) ROBUSTE AVEC DÉVIDOIR	50 FT (15.3 M)	SJTW 16/3		
200312	INCANDESCENTE AVEC DÉVIDOIR	40 FT (12.2 M)	SVT 18/3		
221308	TROIS-PRISES	30 FT (9.2 M)	SJTW 16/3		
222315	TROIS-PRISES ROBUSTE	50 FT (15.3 M)	SJTW 12/3		

111112 - CLIPSTRIP 111116 - CLIPSTRIP CAMO







- 140 Lumens
- Lampe de poche puissante
- Pince magnétique pivotante
- 3 piles AAA incluses

Vendue en présentoir de 12 pour le comptoir





111118 CLIPSTRIP2





- GNÉTIQUE 140 Lumens
 - Lampe de poche puissante
 - Pince magnétique pivotante
 - 3 piles AAA incluses



Vendue en présentoir de 9 pour le comptoir

CLIPSTRIP™ AQUA

180 4½H 🐧 Lition (P 166

- 180 Lumens
- Étanche et flottant
- Pile aux ions de lithium 2200 mAh rechargeable
- Aimant et pince à ceinture inclus

Vendue individuellement





- 240 Lumens
- 5 DEL en haut
- Crochet pivotant à 360°
- Base et dos magnétique
- 3 piles AA incluses



111115 - PIVOT MINI 111117 - PIVOT MINI CAMO









- 120 Lumens
- DEL à l'avant et dans le haut
- Crochet pivotant à 360° et pliante
- Base et dos magnétique
- 3 piles AAA incluses



Vendue en présentoir de 12 pour le comptoir



24-458 - PIVOT 33, 24-460 - PIVOT 33 CAMO











- DEL à l'avant et dans le haut
- Base magnétique et pivotant
- Crochet pivotant à 360°
- 3 piles AA incluses



111128







CLIP-ON ZOOM LIGHT



- 150 Lumens avec base magnétique
- Pivotant 90°
- 3 piles AAA incluses



présentoir de 8 pour le comptoir



MAGNÉTIQUE

111123

PIVOT TOUGH-LIGHT









- Corchet-suspension / Pivotant 180°
- 3 piles AAA incluses

MAGNÉTIQUE



pour le comptoir

présentoir de 8



Vendue en

111130

CLIPLIGHT EXTENDS









- Tête pivotante et à base magnétique
- Lumiare télescopic
- 4 piles AAA incluses

MAGNÉTIQUE



GUIDE DE RÉFÉRENCE SÉRIES COMPACT					
PIÈCE #	PRODUIT	LUMENS	MAGNÉTIQUE	SOURCE (BATTERIES INCLUS LA OU S'APPLIQUE)	PRESENTOIR-COMPTOIR
111112	CLIPSTRIP	140	YES	3 AAA	12 PIÈCES
111116	CLIPSTRIP CAMO	140	YES	3 AAA	12 PIÈCES
111118	CLIPSTRIP 2	140	YES	3 AAA	9 PIÈCES
111113	CLIPSTRIP AQUA	180	YES	RECHARGEABLE	VENDUS INDIVIDUELLEMENT
111114	PIVOT	240	YES	3 AA	9 PIÈCES
111115	PIVOT MINI	120	YES	3 AAA	12 PIÈCES
111117	PIVOT MINI CAMO	120	YES	3 AAA	12 PIÈCES
24-458	PIVOT 33	160	YES	3 AA	9 PIÈCES
24-460	PIVOT 33 CAMO	160	YES	3 AA	9 PIÈCES
111123	PIVOT TOUGH-LIGHT	150	YES	3 AAA	8 PIÈCES
111128	CLIP-ON ZOOM LIGHT	150 (TÊTE)	YES	3 AAA	8 PIÈCES
111130	CLIPLIGHT EXTENDS	140 (À L'AVANT)	YES	4 AAA	8 PIÈCES

LUMIÈRE SOUS-CAPOT







- 1200 Lumens 4 heures d'autonomie
- 700 Lumens 8 heures d'autonomie
- Batterie lithium ion rechargeable
- Support se tend á jusqu'á 78" (2m)
 Deux interrupteurs indépendents
- Aimants et crochets dans poignée
- Chargeurs CA et CC inclus



101307 | 101315 **INCANDESCENTE**

- Poignée avec prise mise à la terre
- Disjoincteur de 13 Amp

101307 – Câble 23 pi | 7 m SJOW 16/3 **101315** – Câble 50 pi | 15.3 m SJOW 16/3



100307 | 100310 | 100315 **INCANDESCENTE**

• Poignée avec prise mise à la terre

100307 – Câble 23 pi | 7 m SJTW 16/3 **100310** – Câble 32 pi|10 m SJTW 16/3 **100315** – Câble 50 pi |15.3 m SJTW 16/3



111207

FLUORESCENTE

- 15 watt
- Câble 23 pi | 7 m Premium SJOW 18/2



111307 | 126307 **FLUORESCENTE ROBUSTE**

- Poignée avec prise et aimant
- Câble 25 pi | 7.6 m SJTW 16/3

111307 - 13 watt 126307 - 26 watt



PROJECTEUR DEL À FOCUS ET STROBOSCOPIQUE



- 180 Lumens
- Faisceau constant ou stroboscopique
- Faisceau focal
- Conception compacte
- 3 batteries AAA inclus



L'ORIGINAL CLIPLIGHT

- La lampe authentique à agrafage à la batterie
- Ampoule 12V sur mesure et cage de protection
- Câble 15 pi | 5 m PXWT 18/2



	GUIDE DE RÉFÉRENCE LUMIÈRES SOUS-CAPOT					
PIÈCE #	PRODUIT	LONGEUR	TYPE DE CÂBLE	SOURCE		
111036	LUMIÈRE SOUS-CAPOT			RECHARGEABLE		
101307	INCANDESCENTE AVEC DISJOINTEUR	23pi (7M)	SJOW 16/3	PRISE		
101315	INCANDESCENTE AVEC DISJOINTEUR	50pi (15.3M)	SJOW 16/3	PRISE		
100307	INCANDESCENTE	23pi (7M)	SJTW 16/3	PRISE		
100310	INCANDESCENTE	32pi (10M)	SJTW 16/3	PRISE		
100315	INCANDESCENTE	50pi (15.3M)	SJTW 16/3	PRISE		
111207	FLUORESCENTE (15W)	23pi (7M)	SJOW 16/3	PRISE		
111307	FLUORESCENTE ROBUSTE (13W)	25pi (7.6M)	SJTW 16/3	PRISE		
126307	FLUORESCENTE ROBUSTE (26W)	25pi (7.6M)	SJTW 16/3	PRISE		
111201	PROJECTEUR DEL FOCAL / STR			3AAA		
100505	THE CLIPLIGHT	15FT (5M)	PXWT 18/2	12V CLIPS		



MACHINE À OZONE POUR L'AIR FRAIS



Charactéristiques et Avantages

- Élimine les moisissures et les bactéries dans les systems A/C mobiles et les habitacles de véhicules
- Élimine efficacement les mauvaises odeurs tenaces
- Fait la plupart des taches en 20 minutes
- Minuterie programmable avec affichage ECL
- Aucun entretien, aucun consommable

Spécifications




















• Dimensions: 5.5" H x 5.5" W x 13.5" L 14 cm x 14 cm x 34 cm

• Sources: CA (100-240V) & CD 12V



171AIR

- Élimine les bacteries, microbes et microorganismes qui cause les mauvaises odeurs
- Désodorise et désinfecte les intérieurs d'habitacles







	GUIDE DE RÉFÉRENCE PURIFICATION DE L'AIR				
PIÈCE #	PRODUIT	SOURCE	PRESENTOIR-COMPTOIR		
170AIR	THE PURIFIER	CA (100-240V), CC	N/A		
171AIR	ODOR-AID	N/A	12 PIÈCES		



SUPER SEAL

AGENTS ANTIFUITES PROFESSIONELLES



Reduisez les rappels avec l'agent antifuite le plus fiable dans l'industrie.









- Scelle et prévient les fuites de façon permanente
- Scelle les fuites dans les evaporateurs, condensateuirs, accumulateurs, joints toriques et statiques, conduits en metal et boyaux en caoutchouc.
- Compatible avec toutes les huiles et tous les agents

frigorifique

• Tuyau inclus

70501KIT **RETROCHILL**^{MC}



- Adaptation rapide et efficace de R12 à
- Tuyau & adaptateurs inclus

- 1/3 du volume de Super Seal Premium^{MC}
- Méthode économique de scellar les fuites de facon permanente
- Compatible avec toutes huiles et frigorifiques
- Tuyau inclus



945KIT **SUPER CHILL™**

- Arrête les fuites dans les joints toriques, les scellements et les joints statiques
- Améliore l'efficacité des systems R134A
- Réduit la temperature aux évents
- Compresseurs silencieux
- Tuyau inclus

GUIDE DE RÉFÉRENCE PERFORMANCE A/C				
PIÈCE #	PRODUIT	TYPE DE PRODUIT		
946KIT	SUPER SEAL PREMIUM	SCELLEANT FUITES		
941KIT	SUPER SEAL TARGET	SCELLEANT FUITES		
70501KIT	RETROCHILL	HUILE RETROFIT		
945KIT	SUPER CHILL	SCELLEANT FUITES		



51105 | 51110 HUILE PAO 68

51111 HUILE PAO 68 + UV DYE





- Huile synthétique universelle de haute qualité
- Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux évents
- Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
- Plein initial ou remplissage
- Disponible en plusiers formats

51112 HUILE POUR COMPRESSEUR A/C HYBRIDE



- Lubrifiant synthétique pour systemes hybride A/C
- Protection contre fuite du courant electrical
- Contient conditionneurs, Inhibiteurs, et anti-usure

805CLN NETTOYEUR À COLORANT



- Force industrielle
- Enlève le colorant
- Élimine les taches d'huile, de saleté et de graisse

980° FLASH™ UNIVERSAL A/C DYE



- Installation rapide et simple
- Aucun injecteur à couleur requis
- Tuyau 943 requis, non inclus

COLORANT A/C

900008 8 oz | 236 ml 900006B 6 x 1 oz | 30 ml 900012B 12 x 1/4 oz | 7.5 ml



- Conforme à la norme SAE J2997
- Usage Recommandé: ¼ oz par 10 oz | 7.5 ml par 300 ml D'huile de compresseur

COLORANT MULTI-USAGE

909008 8 oz | 236 ml 909006B 6 x 1 oz | 30 ml 909012B 12 x 1/4 oz | 7.5 ml







- Pour fuites dans les moteurs, transmissions, systèmes hydrauliques, servodirections et systems de carburant
- Usage Recommandé: 1 oz par 5 qt | 30 ml par 4.8 L de l'huile

COLORANT POUR RADIATEUR

990008 8 oz | 236 ml

990006B 6 x 1 oz | 30 ml 990012B 12 x ¼ oz | 7.5 ml



 Usage Recommandé: 1oz par 8 pints / 30ml par 7.6 L de refroidisseur

PAG ET COLORANT

511046 | 511101 | 511150 8 oz | 236 ml



• Disponible en 46, 100 ou 150

ESTER ET COLORANT

511102 **8 oz | 236 ml**



• Disponible en 100 Viscosité

	GUIDE DE E	RÉFÉRENCE LUBRIFIANTS ET COLORANTS	
DIÈGE "			TVDE DE DDODUIT
PIÈCE #	PRODUIT	VOLUME	TYPE DE PRODUIT
51105	HUILE PAO 68	17 OZ (500ML)	LUBRIFIANT
51110	HUILE PAO 68	34 OZ (1L)	LUBRIFIANT
51111	HUILE PAO 68 AVEC COLORANT	34 OZ (1L)	LUBRIFIANT AVEC COLORANT
51112	HUILE POUR COMPRESSEUR A/C HYBRIDE	8 OZ (236ML)	HUILE DE COMPRESSEUR
805CLN	NETTOYEUR Á COLORANT	17 OZ (500 ML)	NETTOYEUR Á COLORANT
980	COLORANT A/C UNIVERSEL FLASH	.14 OZ (4ML)	COLORANT A/C
900008	COLORANT A/C	8 OZ (236ML)	COLORANT A/C
900006B	COLORANT A/C	(6) 1 OZ (30ML)	COLORANT A/C
900012B	COLORANT A/C	(12) .25 OZ (7.5ML)	COLORANT A/C
909008	COLORANT MULTI-USAGE	8 OZ (236ML)	COLORANT MULTI-USAGE
909006B	COLORANT MULTI-USAGE	(6) 1 OZ (30ML)	COLORANT MULTI-USAGE
909012B	COLORANT MULTI-USAGE	(12) .25 OZ (7.5ML)	COLORANT MULTI-USAGE
990008	COLORANT POUR RADIATEUR	8 OZ (236ML)	COLORANT POUR RADIATEUR
990006B	COLORANT POUR RADIATEUR	(6) 1 OZ (30ML)	COLORANT POUR RADIATEUR
990012B	COLORANT POUR RADIATEUR	(12) .25 OZ (7.5ML)	COLORANT POUR RADIATEUR
511046	PAG ET COLORANT (46 VISCOSITÉ)	8 OZ (236ML)	PAG ET COLORANT
511101	PAG ET COLORANT (100 VISCOSITÉ)	8 OZ (236ML)	PAG ET COLORANT
511150	PAG ET COLORANT (150 VISCOSITÉ)	8 OZ (236ML)	PAG ET COLORANT
511102	ESTER ET COLORANT (100 VISCOSITÉ)	8 OZ (236ML)	ESTER ET COLORANT

87DCPLUS* **SEEKERmax**







- Lampe à DEL UV ultra puissante
- Faisceau constant, stroboscopique ou à focus
- Pile aux ions de lithium 2 200 mAh rechargeable
- Boîtier robuste en aluminium
- Offerte en différentes puissances






450DCPLUS











- Faisceau constant, stroboscopique ou à focus
- Pile aux ions de lithium 2 200 mAh rechargeable
- Boîtier robuste en aluminium
- Lunettes d'intensification UV
- Offerte en différentes puissances






- Faisceau constant, stroboscopique ou à focus
- Lunettes d'intensification UV
- 3 piles AAA incluses

81DC LAMPE Á DEL **BLEUES COMPACT**







- Format compact
- 3 Piles AA inclus



UV LAMPE DE POCHE





- 7 DEL UV à haute intensité
- Format compact
- Pivotage 180°
- 3 piles AAA inclus
- Lunettes d'intensification UV non-necessaires



	GUIDE DE RÉFÉRENCE LUMIÈRES D'INSPECTION DE DÉTECTION DE FUITES								
PIÈCE #	PRODUIT	LUNETTES D'INTENSIFICATION NECESSAIRE	SOURCE (BATTERIES INCLUS LA OU S'APPLIQUE)						
87DCPLUS	SEEKERMAX	NON	RECHARGEABLE						
84DCPLUS	SEEKERMINI	NON	3 AAA						
450DCPLUS	450PLUS	oui	RECHARGEABLE						
88DC	450MINI	OUI	3 AAA						
81DC	LAMPE Á DEL BLEUES COMPACT	OUI	3 AA						
89DC	UV LAMPE DE POCHE	NON	3 AAA						

9514KIT INJECTEUR UNIVERSEL DE COLORANT A/C PRO COMPACT

- Fabriqué de chrome robuste
- Application facile un tour de poignée = une injection de colorant
- Universel conforme à la norme SAE J2297
- Autocollants de service, tuyau et raccords

9928KIT PRO COMPACT



- 2 x cartouche de colorant A/C à 14 injections
- Nettoyant à colorant et dispositif anti-goutte
- Lunettes d'intensification UV et étui
- Autocollants de service, tuyau et raccords

9981KIT PRO COMPACT



- 1 x cartouche de colorant A/C à 14 injections
- 1 bouteille de colorant pour refroidissant et 1bouteille de colorant huile/transmissio
- Dispositifs anti-goutte, lunettes d'intensification UV et étui
- Autocollants de service, tuyau et raccords, tuyau et raccords



GUIDE DE RÉFÉRENCE OUTILS ET ENSEMBLES DÉTÉCTION FUITES								
PIÈCE #	PRODUIT	CHEMIQUES INCLUS	LAMPES INCLUS					
9514KIT	INJECTEUR UNIVERSEL COLORANT A/C	CARTOUCHE 1 X 14 COUPS COLORANT A/C	NON					
9928KIT	KIT PRO COMPACT	2 CARTOUCHES X 14 COUPS COLORANT A/C	SEEKERMAX					
9981KIT	KIT PRO COMPACT	CARTOUCHE 1 X 14 COUPS COLORANT A/C	LAMPE DEL BELUE COMPACT					
98181KIT	KIT UNIVERSAL COLORANT FLASH	1 CHACUN DE COLORANT FLASH, RADIATEUR ET MULTI-USAGE	LAMPE DEL BELUE COMPACT					

72102 RECYCLE GUARD



- Assainit l'agent réfrigérant des systèmes A/C
- Piège et élimine les contaminants
- Compatible avec tout équipement récupération A/C
- Tuyau de récupération inclus
- Filtres de rechange disponibles



- Allume tous les chalumeaux au butane, au propane et au gaz
- 100,000 étincelles infaillibles
- Imperméable
- Aucune pile requise

312KIT DISPOSITIF D'ENLÈVEMENT DE NOYAU DE VALVE



- Enlève le noyau de valve sans perte de vide
- Compatible avec systems R12 and R134A
 Offert pour Standard, SPX Standard, SPX mm, Eaton (Ford), et GM Adaptateurs côté aspiration et pression.

590441 DÉNUDEUR DE FILS



- Ajustement automatique au calibre du fil
- Indications profondément gravées des calibres de fils
- Fini oxydé noir résistant à la corrosion

580747 VERIFICATEUR DE CIRCUIT ROBUSTE



- Usage Industriel
- Compatibile avec 6, 12 and 24V
- Câble 5 pi | 1.5 m

VERIFICATEUR DE CIRCUIT



- Compatible avec 6, 12 et 24V
- Câble 3 pi | 0.9 m

	GUIDE DE RÉFÉRENCE OUTILS DE SERVICE ET CLIMATISATION								
I	PIÈCE #	PRODUIT	TYPE PRODUIT						
	72102	RECYCLE GUARD	SERVICE A/C						
	580500	SPARK KEY	OUTIL SERVICE						
	580512	SPARK KEY PRESENTOIR-COMPTIOR 12 PIÈCES	OUTIL SERVICE						
	312KIT	DISPOSITIF D'ENLÈVEMENT NOYAU DE VALVE	SERVICE A/C						
	590441	DÉNUDEUR DE FILS	OUTIL SERVICE						
	580747	VERIFICATEUR CIRCUIT ROBUSTE	OUTIL SERVICE						
	580711	VERIFICATEUR CIRCUIT	OUTIL SERVICE						

GUIDE DE SÉLECTION : PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	HEMIPLUS	HEMIPLUS 3-WAY	HEMI- MINI	HEMI- PLUS2	SPOTLIGHT	HEMITECH ONE	HEMITECH 3	HEMITECH 4	LAMPE INCAN. (INTERRUPTEUR 13Amp)	INCANDESCENTE BALADEUSE	THE CLIPLIGHT
Manche á 3 Conducteurs										400106 (23ft/7m) 400106 (32ft/10m) 400106 (50ft/15.3m)	
Manche á 3 Conducteurs Avec interrupteur									400107 (23ft/7m) (50ft/15.3m)		
Chargeur 4.2V									(0010 1010111)		
Chargeur 12V	UVEC-07G	UVEC-07G									
Ampoule Fluorescent 13W											
Adaptateur CA											
Plaque arrière				410246							
Bornes de recharge	410196										
Batterie	410190	410190	410230	410242							
Ens. Capot inférieur			410229	410240							
Câble (sans Adaptateur) - 25pi (7.6 M)		410178				410178	410178	410178			
Adaptateur Câble		410213				410182	410182	410182			
Chargeur de voiture			410233								
Chargeur	410195										
Socle de recharge	410191										
Dévidoir en Chrome (Sans adaptateur)		410183				410183	410183	410183			
Carte de Circuit	410198	410198	410226	410247							
Tuyau Flash											
Connecteur-Batterie Panneau a	vant			410248							
Assemblage de crochet	410189	410189	410228	410244		410209	410209	410209			
DEL avec dissipateur thermique			410225	410245							
Protège lentille	410192	410192	410224	410241		410208	410172	410172			
Tête éclairage						400121	400123	400124			
Aimant	410207	410207	410234			410171/ 410210	410171/ 410210	410171/ 410210			
Couvercule aimantée			410239	410249			110210	110210	400101	400101 (006/7)	
Cage en métal									400101 (23ft/7m) 400101 (50ft/15.3m)	400101 (23ft/7m) 400101 (32ft/10m) 400101 (50ft/15.3m)	
Ampoule Purifier											
Pro Compact A/C Cartoughe col	orant										
Tuayu Pro Compact											
Injecteur Pro Compact											
Filtre Recycle Guard											
Tuayu Recycle Guard											
Butées latérals	410199	410199							100101	100101	
Douille á commutateur									400104	400104	400104
Support magnétique Spotlight					410252						
Support Spotlight					410251						
Chargeur Spotlight (mural)					410250						
Boitier commutateur	410197			410243							
Chargeur USB			410232								
Carte de circuit USB			410227								
Cordon USB			410231								
Lunettes d'intensification UV											
Ventilateur électrique											

GUIDE DE SÉLECTION : PIÈCES DE RECHANGE

FLUORESCENTE DÉVIDOIR	FLUORESCENTE ROBUSTE 13W/26W	ROBUSTE Fluorescente Dévidoir 26W	INCANDESCENTE Dévidoir	450plus	450mini	SEEKERmax	PRO COMPACT Universel A/C Injecteur Colorant	KIT PRO Compact	KIT COLORANT A/C UNIVERSAL AVEC FLASH	RECYCLE GUARD	THE PURIFIER
			400106								
			_	UVEC-CIG4.2V		UVEC-CIG4.2V			_		111/50 070
410113RS	410113RS	410113RS	_	_	_	_	_	_	_	_	UVEC-07G
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	400211
_				18650	_	18650				_	
				10000		10000					
					_					_	
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	170AIRPCB
									943		
			_	_		_	_		_		
	/10117 (13W)	440450	_	_	_	_			_		
410117	410117 (13W) 410159 (26W)	410159			_		_	_		_	_
	410114 (13W) 410158 (26W)	410158			_					_	
	410130 (2011)										
			400101								
					_		955014	955014		_	410212
	_	_	_	_	_	_	20126	20126	_	_	_
	_	_	_	_	_	_	955000	955000	_	72110	_
	_				_					72120	
			400104								
				131	131			131 (9928KIT/ 9981KIT)	131 (98181)		
				101	101			9981KIT)	(98181)		170AIRFAN
											17UAIRFAIN

PRODUITS TOUT NEUF

114301 | 410239

HEMImini **RECHARGEABLE**



1000 Lumens
Voir Page 3

LUMIÈRE SOUS-CAPOT RECHARGEABLE



1200 Lumens
Voir Page 7

HEMIPLUS[®] 2
RECHARGEABLE



1200 Lumens
Voir Page 3

SPOTLIGHT RECHARGEABLE



1200 Lumens Voir Page 3